

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgic@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная,
дом 9

На объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25 поселка
Новоульяновского»

По адресу: 357844, Ставропольский край, Георгиевский район, посёлок Новоульяновский, ул.
Школьная, 29

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 09.04.2025г. № 97;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 10.04.2025г;
- выписка из ЕГРН от 24.03.2025;
- копия кадастрового паспорта;
- копия устава;
- выписка из ЕГРЮЛ от 24.03.2025г.;
- список поставщиков;
- список оборудования пищеблока;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения № 26.ГЦ.01.000.М.0000800.06.12 от
05.06.2012г. на образовательную деятельность, выданного территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- приказы «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» от
13.03.2025г. №40-ОД, «Об утверждении штатного расписания» от 13.03.2025 №41-ОД (копии);
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК
ГРБ от 20.12.2024г. №220/24;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) в части: ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, табличка с шрифтом Брайля, контрастные первые и последние ступени лестниц. Имеются подъездные пути. Территория зонирована, асфальтирована. Выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора ТКО используется площадка жилой застройки с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке установлены контейнеры; покрытие площадки превышает площадь основания установленных контейнеров – что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО №М-185562 от 23.12.2024г).

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в части: 2 игровые, площадью 51,0, 33,7 кв.м., гардероб с вешалкой для хранения верхней одежды, медкабинет (изолятор 1) 14,4 кв.м., изолятор 2, 49,6 кв.м., санузел, столовая, площадью 99,7 кв.м, пищеблок, спортзал, библиотека 34,6, кабинет начальника лагеря, спортивная площадка. Все помещения, кроме кабинета начальника лагеря, расположены на первом этаже здания школы. Площади объекта указаны согласно представленной в ходе экспертизы технической документации. Помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

Имеется два отдельных туалета для мальчиков и девочек. В туалетах установлено по 5 кабинок с унитазами. В санузле мальчиков установлены писсуары (3). В санузлах по 4 раковины с подводкой водопроводной воды, горячая вода подается через смесители от электрического водонагревателя. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная,
дом 9

В соответствии с приказом «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» от 13.03.2025г. №40-ОД планируется организовать 2 потока, продолжительность смены 21 день: 02.06.2025г. - 27.06.2025г. , 01.07.2025-21.07.2025 – по 25 детей, 6,6-15 лет. Режим дня: начало работы лагеря 8 - 30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 8-30 – 09-00 минут – сбор детей, зарядка, 09-00 – 09-15 утренняя линейка; 9-15 – 09-45 – завтрак; 09-45-12-00 – работа по плану, общественно-полезный труд, работа кружков, секций, 12-00 – 13-00 – оздоровительные процедуры, занятия по интересам, 13-00 – 13-30 – обед; 13-30 – 14-30 – проведение инструктажей, свободное время, 14-30 – уход детей домой.

Предмет деятельности лагеря - организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. Направления: патриотическое, спортивно-оздоровительное, нравственно-эстетическое, творческое, досуговое.

Персонал ЛОУ 8 человек, в т. ч. персонал пищеблока 3. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение холодное – централизованные сети. Подача питьевой воды и приём сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, транспортировка, очистка и сброс в водный объект предусмотрено специализированной организацией ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Южный» (на основании контракта холодного водоснабжения от 30.12.2024г. №1681). Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется в игровых, на пищеблоке, в умывальных санузлах, в медкабинете, перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная. На

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

пищевом блоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками энергосберегающими лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях пищевого блока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для экспертизы представлены протоколы производственного контроля воды питьевой и дезинфекции: по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям проба воды питьевой соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний № 26-20-27/02455-25 от 10.03.2025). Содержание массовой доли активного хлора в дезинфекции «ОКА-ТАБ» соответствует указанному в паспорте на дезинфекцию (протокол № 26-20-27/02477-25 от 10.03.2025).

Питание организовано учреждением самостоятельно, на базе школьной столовой. Доставка пищевых продуктов предусмотрена транспортом поставщиков: ИП Земцова А.С., ИП Кочаров А.М., ИП Айрапетян М.Л., ООО «Бригантина Плюс», ИП Булдыгига Н.В., ИП Шахлевич А.А. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20. Пищевом блоке имеет минимальный набор помещений для работы на сырье (кладовая сухих продуктов, цех для первичной обработки сырья с установками раковин для обработки сырья (3), горячий цех с выделением зоны моечной. Оборудование помещений: мармит, электропечь,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная,
дом 9

протирочная машина, тестомес, овощерезка, мясорубка, пароконвектомат, 2 2-х камерных холодильника, холодильная вертикальная витрина. Для мытья посуды: посудомоечная машина, 2 мойки для мытья кухонной и 4 для мытья столовой посуды.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. Технологическое и холодильное оборудование исправно.

Обеденный зал на 90 посадочных мест, оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед входом в обеденный зал установлены раковины для мытья рук (3 шт.) с подводом холодной и горячей воды, бумажные полотенца.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20: в каждой игровой предусмотрены кулеры (на основании контракта поставки бутилированной воды от 01.04.2025г. №1 с ИП Тарнакиной И.В.); запас одноразовых пластиковых стаканчиков и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

Медицинское обслуживание предусмотрено ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» (на основании договора от 20.12.2024г. №220/24), что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20. Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет и изолятор. Помещения оборудованы оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в части: Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. Полы в помещениях выполнены ламинатом, плиткой. Потолки подвесные, стены окрашены вододисперсионной краской. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. На пищеблоке стены до потолка и полы отделаны плиткой.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции, акарицидных мероприятий и энтомологического обследования предусмотрено специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 19.02.2025г. №№ 0554, 0555, от 28.03.2025 №№08535, 0836).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря выделено помещение в санузле, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Хранение моющих и дезинфекционных средств предусмотрено в закрытом шкафу. Для технических целей в туалетных помещениях установлен отдельный водопроводный кран с подводкой горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25 поселка Новоульяновского»

по адресу: 357844, Ставропольский край, Георгиевский район, п. Новоульяновский, ул. Школьная, 29.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.